



ruhbergstrasse 3 ch-9000 st. gallen



KATALOG
BRUTTO-PREISLISTE
2019

tel. +41 41 661 13 53

info@rowilux.ch www.rowilux.ch





Norlys **Leuchten für den professionellen Bereich**



Seit einem halben Jahrhundert arbeitet NORLYS in der Lichtbranche und gehört seit vielen Jahren zu den Marktführern in Skandinavien.

Unsere Devise: eine europäische Produktion bester Qualität zu hoch lukrativen Preisen.

Eine breite Produktpalette mit Leuchten aus verschiedenen Materialien in modernem, aber auch klasischem Design, erlauben den Einsatz unserer Leuchten bei fast allen erdenklichen Projekten.

Gutes Design und äusserst lange Lebensdauer, machen NORLYS zum Partner der besten europäischen Lichtspezialisten von Oslo bis Nizza, aber auch ausserhalb Europas.

Viele Bestandteile unserer Leuchten, wie Abdeckungen oder elektrische Komponenten, sind "Made in Germany".



INHALT



ALTA
s. 50, 51



ARVIKA
s. 18




ASKER FAMILY
s. 44 - 47



BASEL
s. 40, 41



BERGEN FAMILY
s. 69



BERLIN
s. 62



BERN
s. 40



BODEN
s. 38, 39



BOLOGNA FAMILY
s. 71



BORNHOLM
s. 63



BREMEN
s. 62




COMO FAMILY
s. 80



EGERSUND FAMILY
s. 10, 11



FIRENZE FAMILY
s. 81



GENEVE
s. 31



GENOVA
s. 70



GENOVA MINI
s. 70



GLASGOW
s. 73



GRIMSTAD
s. 22



HALDEN
s. 32



HALMSTAD FAMILY
s. 56, 57



HELSINKI
s. 15



HITRA
s. 26, 27



KARLSTAD
s. 68



KOSTER FAMILY
s. 16, 17



LARVIK
s. 65



LATINA
s. 70



LILLEHAMMER
s. 34, 35



LILLESAND
s. 48



LOFOTEN FAMILY
s. 36, 37



LONDON FAMILY
s. 72 - 77



LUND FAMILY
s. 66



MANDAL FAMILY
s. 30



MODENA FAMILY
s. 78, 79



MOLDE
s. 54, 55

INHALT



NAMSOS
s. 22, 23



NARVIK
s. 14



NICE
s. 6, 7



NORDKAPP
s. 15



NORDLAND
s. 42, 43



OPPLAND
s. 49



OSLO FAMILY
s. 64, 65



PARIS
s. 67



RENA FAMILY
s. 24, 25



RONDANE
s. 63



SANDE
s. 21



SANDVIK FAMILY
s. 28, 29



SCANDINAVIAN WOOD
s. 52, 53



SKI
s. 18, 19



STAVANGER
s. 12, 13




STOCKHOLM FAMILY
s. 58 - 61



VANSBRO
s. 69



VASA
s. 32, 33



VISBY
s. 8, 9





VOSS
s. 20



ZUBEHÖR/INFO
s. 82, 83

Alle Lumenwerte entsprechen den Modulen, bzw. den LED-Leuchtmitteln. Zur genauen Berechnung bitte Ld-Dateien anfordern.

NICE




Nice
Aluminium/Glas
Leuchtenkopf für Masten
mit 60mm Durchmesser
(Oberkannte) für eine
Masthöhe bis etwa 4m.
IP65, Klasse I
Gewicht: 6,50 Kg

Art. 777
36,6W LED
Energieklasse: A++
Alu-grau 777AL
Grafit 777GR
36,6W LED, 5571 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Zubehör
Art. 154
Wandarm für NICE
ø60mm
Alu-grau 154AL
Grafit 154GR



VISBY



Visby
Aluminium/Polykarbonat
Leuchtenkopf für Masten
mit 60mm Durchmesser
(Oberkannte) für eine
Masthöhe bis etwa 4m.
IP65, Klasse I
Gewicht: 6,50 Kg



Art. 576
27W + 17,5W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 576AL
Grafit 576GR



Modul mit Lichtabgabe nach oben
27W LED, 2950 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden

Modul nach unten
17,5W LED, 1950 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden.

Bei der Version mit zwei Modulen,
kann jedes Modul einzeln an-
gesteuert werden. So können
verschiedene Lichtintensitäten je
nach Uhrzeit genutzt werden.




Art. 577
27W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 577AL
Grafit 577GR



Modul mit Lichtabgabe nach oben
27W LED, 2950 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden

Diese Version nutzt nur ein Modul,
welches von unten herauf auf die
Abdeckung strahlt. Daher erhält
man ein sehr angenehmes Licht,
wie bei indirekter Beleuchtung
üblich.



Zubehör
Art. 154
Wandarm für
Visby, ø60mm
Alu-grau 154AL
Grafit 154GR



EGERSUND MINI




LED



EGERSUND




LED



Egersund
IP65, Klasse I
Pollerleuchte aus
Aluminium mit
Klarabdeckung.


Energieklasse: A+

Egersund
Art. 1280
20,3W LED
Alu-grau 1280AL
Grafit 1280GR
20,3W LED, 2240 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden,
Modul



Egersund
Art. 1285
20,3W LED
Alu-grau 1285AL
Grafit 1285GR
20,3W LED, 2240 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden,
Modul


Zubehör für Art. 1280 und 1285
Bestellnr. 1230ZZ
Betonbodenhalter



Egersund Mini
IP65, Klasse I
Pollerleuchte aus
Aluminium mit
Klarabdeckung.

Energieklasse: A+

Egersund Mini
Art. 1290
10W LED
Alu-grau 1290AL
Grafit 1290GR
10W LED, 1100 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)



Egersund Mini
Art. 1291
10W LED
Alu-grau 1291AL
Grafit 1291GR
10W LED, 1100 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden,
Modul, dimmbar (Triac)



Zubehör für Art. 1290 und 1291
Art. 205
Bestellnr. 205ZZ
Betonbodenhalter



STAVANGER



Frostglas Abdeckung



Stavanger

Pollerleuchte aus Aluminium mit UV-stabilsierter Abdeckung aus Polycarbonat oder gefrosteter Abdeckung aus PMMA.

Diese Leuchte in Version E27 der Reihe STAVANGER bietet weitere Möglichkeiten. Wir empfehlen E27 LED Lampen mit der von Ihnen gewünschten Stärke und Farbgebung. IP65, Klasse I

Art. 1240, 1244 und 1247 mit modul LED. Klarabdeckung Polycarbonat, IK10.

Art. 1243, 1246 und 1248 mit E27. Gefrostet PMMA.

Art. 1240
17,5W LED
Energieklasse: A+
Klarglas Abdeckung
Alu-grau 1240AL
Grafit 1240GR
17,5W LED, 1380 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Art. 1243
E27, 46W
Energieklasse: A bis D
Frostglas Abdeckung
Alu-grau 1243AL
Grafit 1243GR

Art. 1244
17,5W LED
Energieklasse: A+
Klarglas Abdeckung
Alu-grau 1244AL
Grafit 1244GR
17,5W LED, 1380 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Art. 1246
E27, 46W
Energieklasse: A bis D
Frostglas Abdeckung
Alu-grau 1246AL
Grafit 1246GR

Art. 1247
9,2W LED
Energieklasse: A+
Klarglas Abdeckung
Alu-grau 1247AL
Grafit 1247GR
9,2W LED, 750 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Art. 1248
E27, 46W
Energieklasse: A bis D
Frostglas Abdeckung
Alu-grau 1248AL
Grafit 1248GR

Zubehör

Art. 1230
Bestellnr. 1230ZZ
Betonbodenhalter für
Art. 1240 bis 1248






NARVIK



LED



Narvik

Betonbodenverankerung im Lieferumfang enthalten.

Pollerleuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium mit sehr schönem indirekten Leuchteffekt über die konische Innenstruktur. Völlig blendfrei. Abdeckung aus Polykarbonat. Mit Betriebstür.

IP65, Klasse I, IK10

Art. 557

21,8W LED



Energieklasse: A++

Alu-grau 557AL

Grafit 557GR

21,8W LED, 3137 lm, 3000K, bis zu 50000 Stunden, Modul

Zubehör

Art. 505

Bestellnr. 505ZZ

Betonbodenhalter für Art. 557

HELSINKI



E27




NORDKAPP



E27


LED



Helsinki
IP54, Klasse I.
Aluminiumguß.
Klarabdeckung Polykarbonat.

Art. 886
E27, 77W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 886AL
Grafit 886GR

Zubehör
Art. 158
Eckhalter für Art. 886
Alu-grau 158AL
Grafit 158GR



Nordkapp
IP65, Klasse I.
Aluminiumguß,
Opalabdeckung,
Polykarbonat.

Nordkapp
Art. 1620
10W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 1620AL
Grafit 1620GR
10W LED, 1100 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul
dimmbar (TRIAC)

Art. 1621
2xE27, 9W LED max
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 1621AL
Grafit 1621GR



ART. 724 und 1912




ART. 1914




ART. 1913

KOSTER




Koster
Aluminiumguß.
Polykarbonat mit
optischer Struktur.
IP54, Klasse I

Art. 724
E27, 77W Halo max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 724AL
Grafit 724GR



Art. 1913
17,5W LED
Energie Klasse: A+
Alu-grau 1913AL
Grafit 1913GR
17,5W LED, 1950 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Passt auf Masten mit
60mm Oberkannte.



Art. 1914
17,5W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 1914AL
Grafit 1914GR
17,5W LED, 1950 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Zubehör
Art. 405ZZ
Betonbodenhalter
für Art. 1914

Artikel 1914 ist das komplette
Produkt mit höhenverstellbarem
Mast und Leuchtenkopf.

Zubehör
Art. 158
Eckhalter für
Art. 724 und 1912
Alu-grau 158AL
Grafit 158GR

Art. 1912
17,5W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 1912AL
Grafit 1912GR
17,5W LED, 1950 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul



SKI

NEU





LED



ARVIKA



LED



Ski
IP44, Klasse I
Art. 1391 mit zwei
Steckdosen
2 Kabeleingänge für
Leuchte und Steckdosen

Art. 1391
5,2W LED
Energieklasse: A++
Verzinkt, 1391GA
Kupferpatina 1391RO
Schwarz, 1391SV
5,2W LED, 629 lm, 3000K,
bis zu 70000 Stunden, Modul,
Phasenabschnittsdimmung

Art. 1392
5,2W LED
Energieklasse: A++
Verzinkt, 1392GA
Kupferpatina 1392RO
Schwarz, 1392SV
5,2W LED, 629 lm, 3000K,
bis zu 70000 Stunden, Modul,
Phasenabschnittsdimmung

Arvika
IP44, Klasse I
Arvika Art. 893 und
899 mit 2 x 230V
Steckdosen,
Leitungsschutzschalter

Energieklasse: A+
Art. 891 und 893

Energieklasse: A bis D
Art. 898 und 899

Art. 891
11,1W LED
Verzinkt, 891GA
Schwarz, 891SV
11,3W LED, 1120 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Art. 893
11,1W LED
(mit Steckdosen)
Verzinkt, 893GA
Schwarz, 893SV
11,3W LED, 1120 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Art. 898
E27, 46W Halo max.
Verzinkt, 898GA
Schwarz, 898SV
11,3W LED, 1120 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Art. 899
E27, 46W Halo max.
(mit Steckdosen)
Verzinkt, 899GA
Schwarz, 899SV
11,3W LED, 1120 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Zubehör Art. 208
Bestellnr. 208ZZ Betonbodenhalter für Arvika






VOSS




LED




Voss
IP54, Klasse I
Aluminiumguß


Energieklasse: A+



**ART. 1950
(Version B)** 
16,9W, LED
Alu-grau 1950AL
Grafit 1950GR
16,9W LED, 1830lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul



**ART. 1951
(Version G)** 
11,8W, LED
Alu-grau 1951AL
Grafit 1951GR
11,8W LED, 1258lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul








**ART. 1952
(Version F)** 
22,2W, LED
Alu-grau 1952AL
Grafit 1952GR
22,2W LED, 2x1222lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Lieferbar ab Mai
2019



SANDE



Alle Modelle Sande
IP65, Klasse I.

Aluminiumguss.

Für Wand- und Gartenbeleuchtung.

Energieklasse: A+

Art. 1592
Mit Spieß und 5m Kabel.
5,5W, LED, GU 10
Grafit 1592GR
Kupferpatina 1592RO
5,5W, GU10 LED, 375 lm, 360
3000K, bis zu 40000 Stunden,
dimmbar.

1592 : Kann ohne Spieß zur
Wand- oder Bodenmontage
genutzt werden.

Art. 1593
Mit Spieß und 5m Kabel.
8,6W, LED
Grafit 1593GR
Kupferpatina 1593RO
8,6W LED, 750 lm, 3000K, 40D
bis zu 50000 Stunden, Modul


1593 : Kann ohne Spieß zur
Wand- oder Bodenmontage
genutzt werden.

Art. 1594
Bodenleuchte
8,6W, LED
Grafit 1594GR
Kupferpatina 1594RO
8,6W LED, 750 lm, 3000K, 40D
bis zu 50000 Stunden, Modul

Zubehör
Art. 1233
1233GR
1233RO
Kappe


Zubehör
Art. 1234
1234ZZ
Spieß zu:
Art. 1594

GRIMSTAD



NAMSOS

NEU



Grimstad

IP65, Klasse I

Wandeinbauleuchte
aus Aluminium.


Opalweißes, gehärtetes
Sicherheitsglas.

Art. 1544

6W LED
Energieklasse: A++
Alu-grau 1544AL
Grafit 1544GR
6W LED, 628 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Art. 1546

E14, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 1546AL
Grafit 1546GR




Art. 1545

7,4W LED
Energieklasse: A++
Alu-grau 1545AL
Grafit 1545GR
7,4W LED, 981 lm, 3000K,
bis zu 60000 Stunden, Modul
Phasenabschnittsdimmung.

Art. 1547

E14, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 1547AL
Grafit 1547GR





Namsos (verzinkt)

IP44, Klasse I.
Verzinkte Wandeinbau-
leuchte. Gefrostetes Glas.
Verzinkte Leuchten sind
besonders unempfindlich
gegenüber Rostbefall.
Auch leichte Splitterein-
schläge bei z.B. vorbei
fahrenden Fahrzeugen
bleiben ohne Wirkung auf
die Oberfläche.

Namsos Art. 1933

5,2W LED
Energieklasse: A++
Verzinkt 1933GA
5,2W LED, 629 lm, 3000K,
bis zu 70000 Stunden, Modul
Phasenabschnittsdimmung.

NAMSOS MINI



Namsos Mini
IP65, Klasse I

Wandeinbauleuchten.

Frostglas, gehärtetes
Sicherheitsglas.

Art. 1340

4W LED

Energieklasse: A

Alu-grau 1340AL

Grafit 1340GR

4W LED, 352 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)







RENA

NEU



GU10
LED



Rena

IP68, Klasse I
Abdeckung und
Leuchtenkörper aus Aluminium.
Opal Polykarbonat.

Mit LED Leuchtmittel PHILIPS
5,5W, 36° Öffnung, GU10
Fassung. 3m Kabel im
Lieferumfang enthalten.

Kabeleingang aus Edelstahl
316L. Polypropylen
Einbaubehälter.
(überrollbar bis. ca 1000Kg)





Art. 1631

Runde Version 
5,5W LED, GU 10
Energieklasse: A+
Opal Polykarbonat.
Kupferpatina 1631RO
Schwarz, 1631SV
5,5W, GU10 LED, 375 lm, 36D,
3000K, bis zu 40000 Stunden,
dimmbar.

Art. 1633

Viereckige Version 
5,5W LED, GU 10
Energieklasse: A+
Opal Polykarbonat.
Kupferpatina 1633RO
Schwarz, 1633SV
5,5W, GU10 LED, 375 lm, 36D,
3000K, bis zu 40000 Stunden,
dimmbar.

RENA



Rena
IP68, Klasse I

Edelstahl Abschlussring (316L) mit Edelstahl (A4) Befestigungsschrauben. Einbaubehälter aus formgepresstem Kunststoff, Lichtzelle in Aluminiumguss mit 3m Kabel (Öffnung durch Edelstahl PG für 8-12mm Kabel). Gehärtetes Sicherheitsglas (überrollbar bis. ca 1500Kg).

Etwa 25% Lichtverlust bei der Frostglas Version.

Art. 1550

Runde Version
5,5W LED, GU 10
Energieklasse: A+
Klarglas.
Edelstahl 1550ST
5,5W, GU10 LED, 375 lm, 36D, 3000K,
bis zu 40000 Stunden, dimmbar.



Art. 1554

Runde Version
5,5W LED, GU 10
Energieklasse: A+
Frostglas.
Edelstahl 1554ST
5,5W, GU10 LED, 375 lm, 36D, 3000K,
bis zu 40000 Stunden, dimmbar.

Art. 1551

Viereckige Version
5,5W LED, GU 10
Energieklasse: A+
Klarglas.
Edelstahl 1551ST
5,5W, GU10 LED, 375 lm, 36D, 3000K,
bis zu 40000 Stunden, dimmbar



Art. 1555

Viereckige Version
5,5W LED, GU 10
Energieklasse: A+
Frostglas.
Edelstahl 1555ST
5,5W, GU10 LED, 375 lm, 36D, 3000K,
bis zu 40000 Stunden, dimmbar.




HITRA

NEU



LED



Hitra

IP65, Klasse I
LED Downlight aus Aluminium
und schlagfestem Glas.

Mit über 1000lm, bzw. 1950lm in
Richtung Boden, leuchtet HITRA
besonders wirkungsvoll in aller
verschiedensten Anwendungen.

Zusammen mit der ASKER-Produktlinie
(Wandleuchten, Pollerleuchten,
Mastleuchten) und unserer Wand-/
Deckenleuchte NORDLAND bieten
wir ein komplettes Programm in
harmonisierendem Design.

Art. 1330

9,5W LED 
Energieklasse: A+
Alu-grau 1330AL
Grafit 1330GR
Weiss 1330VI

9,5W LED, 1080 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul




Art. 1331

17,5W LED 
Energieklasse: A+
Alu-grau 1331AL
Grafit 1331GR
Weiss 1331VI

17,5W LED, 1950 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul



SANDVIK



Sandvik

Aluminiumguß
Klasse I

Art. 791 und 792: Up & Down Light, IP65

Art. 793 und 794: Down Light, IP65

Art. 795 und 796: Deckenleuchten, IP54

Art. 791, 793 bis 795
Energieklasse: A+ bis D

Art. 792, 794 bis 796
Energieklasse: A+

Art. 791

2x25W max., GU 10,
Alu-grau 791AL
Grafit 791GR
Kupferpatina 791RO
Weiss 791VI

Art. 792

2x3,9W, GU10 LED, 2700K,
25D bis zu 40000 Stunden, dimmbar
Inklusive Leuchtmittel!

Art. 793

25W max., GU 10,
Alu-grau 793AL
Grafit 793GR
Kupferpatina 793RO
Weiss 793VI

Art. 794

3,9W, GU10 LED, 2700K,
25D bis zu 40000 Stunden, dimmbar
Inklusive Leuchtmittel!

Art. 795

25W max., GU 10,
Alu-grau 795AL
Grafit 795GR
Kupferpatina 795RO
Weiss 795VI

Art. 796

3,9W, GU10 LED, 2700K,
25D bis zu 40000 Stunden, dimmbar
Inklusive Leuchtmittel!







MANDAL

NEU



GU 10
LED



Mandal
Verzinkt
Klasse I, IP44

Art. 1370 und 1371:
Up & Down Light

Art. 1373 und 1374:
Down Light

ART. 1370

2x3,9W, GU 10, LED 
Energieklasse: A+
Verzinkt 1370GA
Schwarz 1370SV
2x3,9W, GU10 LED, 2x265 lm, 2700K,
25D bis zu 40000 Stunden, dimmbar
Inklusive Leuchtmittel!

ART. 1371

2x25W max., GU 10,
Energieklasse: A+ bis D
Verzinkt 1371GA
Schwarz 1371SV

ART. 1373

3,9W, GU 10, LED 
Energieklasse: A+
Verzinkt 1373GA
Schwarz 1373SV
3,9W, GU10 LED, 265 lm, 2700K, 25D
bis zu 40000 Stunden, dimmbar
Inklusive Leuchtmittel!


ART. 1374

25W max., GU 10,
Energieklasse: A+ bis D
Verzinkt 1374GA
Schwarz 1374SV




Foto: Lars Melkevik


GENEVE



Geneve
Aluminiumguß
IP54, Klasse I



Art. 874
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 874AL
Grafit 874GR
Weiss 874VI




Art. 879 
8W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 879AL
Grafit 879GR
Weiss 879VI
8W LED, 978 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)

HALDEN



VASA




Halden
Aluminiumguß
Polykarbonat mit
optischer Struktur,
extrem schlagfest.
IP65, Klasse I

Halden
Art. 510
E27, 57W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 510AL
Grafit 510GR
Weiss 510VI

Halden
Art. 517
8,5W LED
Energieklasse: A++
Alu-grau 517AL
Grafit 517GR
Weiss 517VI
8,5W LED, 1059 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
Phasenabschnittsdimming.



Vasa
Aluminiumguß
Polykarbonat mit
optischer Struktur,
extrem schlagfest.
Lichtauslaß
oben und unten.
IP65, Klasse I



Vasa
Art. 120
E27, 57W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 120AL
Grafit 120GR
Kupferpatina 120RO
Weiss 120VI




Vasa
Art. 128
8,5W LED
Energieklasse: A++
Alu-grau 128AL
Grafit 128GR
Kupferpatina 128RO
Weiss 128VI
8,5W LED, 2x547 lm, 3000K,
bis zu 70000 Stunden, Modul
Phasenabschnittsdimming.








LILLEHAMMER



Lillehammer
IP65, Klasse I

Aluminiumguß.

Art. 1580 bis 1584
Energieklasse: A++



Art. 1580
7,1W LED
Alu-grau 1580AL
Grafit 1580GR
Kupferpatina 1580RO
Weiss 1580VI
2x3W LED, 2x435 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
Phasenabschnittsdimmung



Art. 1581
7,1W LED
Alu-grau 1581AL
Grafit 1581GR
Kupferpatina 1581RO
Weiss 1581VI
2x3W LED, 2x435 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
Phasenabschnittsdimmung




Art. 1582
4,2W LED
Alu-grau 1582AL
Grafit 1582GR
Kupferpatina 1582RO
Weiss 1582VI
3W LED, 435 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden,
Phasenabschnittsdimmung



Art. 1583
7,1W LED
Alu-grau 1583AL
Grafit 1583GR
Kupferpatina 1583RO
Weiss 1583VI
2x3W LED, 2x435 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
Phasenabschnittsdimmung



Art. 1584
4,2W LED
Alu-grau 1584AL
Grafit 1584GR
Kupferpatina 1584RO
Weiss 1584VI
3W LED, 435 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
Phasenabschnittsdimmung






LOFOTEN

NEU




E27



Lofoten
IP44, Klasse II
Pulver beschichtete
vorverzinkte Stahlleuchte
mit Glassabdeckung.

Art. 1940
Wandleuchte
E27, 57W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Kupferpatina 1940RO
Schwarz 1940SV



Art. 1943
Armleuchte
E27, 57W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Kupferpatina 1943RO
Schwarz 1943SV

Diese Leuchte kann
in zwei Positionen
befestigt werden,
Kopf nach oben oder
nach unten.

NEU




LOFOTEN

NEU




E27




**Art. 1941
Torleuchte**

E27, 57W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Kupferpatina 1941RO
Schwarz 1941SV



**Art. 1942
Deckenleuchte**


E27, 57W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Kupferpatina 1942RO
Schwarz 1942SV



**Art. 1944
Deckenleuchte mit Kette**

E27, 57W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Kupferpatina 1944RO
Schwarz 1944SV

NEU





**Art. 1946
Standleuchte**

E27, 57W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Kupferpatina 1946RO
Schwarz 1946SV

NEU

Lieferbar ab Mai 2019

BODEN



Boden
860, 862, 866 :
Wandplatte aus Aluminium.
Frontaufsatz aus verzinktem
Stahl oder pulverbeschich-
tetem Aluminium.

Polykarbonat Abdeckung.
Lichtauslass auch hinter der
Blende.

IP54, Klasse I

Art. 860
E27, 46W Halo. max.
opal Polykarbonat.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 860GA
Kupferpatina 860RO
Schwarz 860SV

Art. 862
E27, 46W Halo. max.
klar Polykarbonat.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 862GA
Kupferpatina 862RO
Schwarz 862SV


Art. 866 
8W LED
opal Polykarbonat.
Energieklasse: A+
Verzinkt 866GA
Schwarz 866SV
8W LED, 978 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)



BERN



BASEL



Bern - Basel

IP54, Klasse I
Wandplatte aus Aluminiumguß, Metallaufsatz aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder pulverbeschichtet. Schwere Echtglassabdeckung.

Bern Art. 650

E27, 46W Halo. max., Klarglas.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 650GA
Kupferpatina 650RO
Edelstahl 650ST
Schwarz 650SV

Art. 651


E27, 46W Halo. max., Frostglas.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 651GA
Kupferpatina 651RO
Edelstahl 651ST
Schwarz 651SV

Bern Art. 655

5,2W LED, Frostglas.
Energieklasse: A++
Verzinkt 655GA
Edelstahl 655ST
Schwarz 655SV
5,2W LED, 648 lm, 3000K,
bis zu 70000 Stunden, Modul,
Phasenabschnittsdimmung

Bern Art. 657

4,5W LED, Frostglas.
Energieklasse: A++
Verzinkt 657GA
Edelstahl 657ST
Schwarz 657SV
4,5W LED, 428 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul
dimmbar (Triac)



Basel
Art. 660

E27, 57W Halo. max., Klarglas.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 660GA
Kupferpatina 660RO
Edelstahl 660ST
Schwarz 660SV

Basel
Art. 661

E27, 57W Halo. max., Frostglas.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 661GA
Kupferpatina 661RO
Edelstahl 661ST
Schwarz 661SV

Basel
Art. MD661

Bewegungsmelder
E27, 23W Fluo. max., Frostglas.
Energieklasse: A
Verzinkt MD661GA
Kupferpatina MD661RO
Edelstahl MD661ST
Schwarz MD661SV

Basel
Art. 668


5,2W LED, Frostglas.
Energieklasse: A++
Verzinkt 668GA
Edelstahl 668ST
Schwarz 668SV
6W LED, 648 lm, 3000K,
bis zu 70000 Stunden, Modul
Phasenabschnittsdimmung

Basel
Art. 681

4,5W LED, Frostglas.
Energieklasse: A++
Verzinkt 681GA
Edelstahl 681ST
Schwarz 681SV
4,5W LED, 428 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)



NORDLAND



Nordland
IP65, Klasse I.
Aluminiumguß,
Opalabdeckung,
Polykarbonat.

Nordland
eignet sich auch
als Deckenleuchte.

Art. 718 
10W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 718AL
Grafit 718GR
Weiss 718VI
10W LED, 1100 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)


Art. 5040 
13,6W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 5040AL
Grafit 5040GR
Weiss 5040VI
13,6W LED, 1500 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

LED Modul mit
integriertem HF-Sensor
(Bewegung, auto-
matische Abschaltung
bei Tag)

Art. 5041 
17,5W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 5041AL
Grafit 5041GR
Weiss 5041VI
17,5W LED, 1950 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Art. 7120
2xE27, 9W LED max
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 7120AL
Grafit 7120GR
Weiss 7120VI





Asker
Feinst verarbeitete Leuchte aus
Aluminium mit strukturierter
Polykarbonat Abdeckung.

IP65, Klasse I




Art. 1510 
8W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 1510AL
Grafit 1510GR
Weiss 1510VI
8W LED, 978 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)

Art.1513
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 1513AL
Grafit 1513GR
Kupferpatina 1513RO
Weiss 1513VI



Art. 1511 
8W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 1511AL
Grafit 1511GR
Weiss 1511VI
8W LED, 978 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)

Art.1514
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 1514AL
Grafit 1514GR
Kupferpatina 1514RO
Weiss 1514VI



Asker Big
Aluminium mit
strukturierter
Polykarbonat Abdeckung.

IP65, Klasse I

***Auf Anfrage:**
Art. 1306 (Up+Down)
13,7W LED, 2007lm, 3000K,
Modul, Phasenabschnittsdimmung

Art. 1308 (Down)
8,5W LED, 2007lm, 3000K,
Modul, Phasenabschnittsdimmung



Art. 1300 
8,5W LED
Energieklasse: A++
Alu-grau 1300AL
Grafit 1300GR
Weiss 1300VI
8,5W LED, 2x547lm, 3000K,
bis zu 70000 Stunden, Modul
Phasenabschnittsdimmung

Art. 1303
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 1303AL
Grafit 1303GR
Kupferpatina 1303RO
Weiss 1303VI



Art. 1302 
5,2W LED
Energieklasse: A++
Alu-grau 1302AL
Grafit 1302GR
Weiss 1302VI
5,2W LED, 629lm, 3000K,
bis zu 70000 Stunden, Modul
Phasenabschnittsdimmung


Art. 1305
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 1305AL
Grafit 1305GR
Kupferpatina 1305RO
Weiss 1305VI

ASKER



ASKER (verzinkt)

NEU



Asker (verzinkt)
IP44, Klasse I
Wandplatte aus
Aluminiumguß. Metallaufsatz
aus verzinktem Stahl.
Strukturierte Polycarbonat
Abdeckung.

NEU




Art. 1702
8W LED
Energieklasse: A+
Verzinkt 1700GA
8W LED, 978 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)

Art. 1702
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 1702GA



Art. 1705
8W LED
Energieklasse: A+
Verzinkt 1705GA
8W LED, 978 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)

Art. 1707
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 1707GA



Asker (verzinkt)
IP44, Klasse I
Wandplatte aus
Aluminiumguß. Metallaufsatz
aus verzinktem Stahl.
Strukturierte Polycarbonat
Abdeckung.

NEU



Art. 1710
8,5W LED
Energieklasse: A++
Verzinkt 1710GA
8,5W LED, 2x547lm, 3000K,
bis zu 70000 Stunden, Modul
Phasenabschnittsdimmung

Art. 1712
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 1712GA



Art. 1715
5,2W LED
Energieklasse: A++
Verzinkt 1715GA
5,2W LED, 629lm, 3000K,
bis zu 70000 Stunden, Modul
Phasenabschnittsdimmung

Art. 1717
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 1717GA

ASKER POLLER



LED




ASKER MAST

NEU



LED




Asker Pollerleuchten
IP65, Klasse I
Poller Leuchte aus Aluminium für einseitiges Ausleuchten von Wegen. Mit Polykarbonat Abdeckung geschützt.

Art. 1311
9,5W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 1311AL
Grafit 1311GR
Kupferpatina 1311RO
9,5W LED, 1080 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul

Art. 1312 (Dali)
11,6W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 1312AL
Grafit 1312GR
Kupferpatina 1312RO
11,6W LED, 1100 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul
Dimmbereich (DALI): 1 bis 100%

Zubehör
Art. 1907
BestellNr. 1907ZZ
Betonbodenhalter



Asker Mastleuchte
IP55, Klasse I
Mastleuchte im Design unserer bekannten Pollerleuchte, allerdings mit einer Höhe von 216cm. Aluminium, pulverbeschichtet. Abdeckung aus Polykarbonat. Zusammen mit HITRA, NORDLAND und der ASKER-Produktlinie bieten wir ein sehr breites Angebot in harmonischem Design für alle Ihre Projekte.

Art. 1360
18W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 1360AL
Grafit 1360GR
Kupferpatina 1360RO
18W LED, 1710 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)

Zubehör
Art. 116
BestellNr. 116ZZ
Betonbodenhalter

NEU




LILLESAND

NEU



E27



Lillesand

IP54, Klasse II

Pollerleuchte aus Aluminium.

Frostabdeckung aus PMMA.

Art. 1380


E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau 1380AL
Grafit 1380GR

Zubehör

Art. 205ZZ

Betonbodenhalter

OPPLAND



Oppland
IP54, Klasse I, IK09
Pollerleuchte aus
Aluminium mit UV-
stabilisierter Abdeckung
aus Polykarbonat

Art. 1321
8,5W LED
Energieklasse: A++
Alu-grau 1321AL
Grafit 1321GR
8,5W LED, 1294 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul
Phasenabschnittsdimmung

Zubehör
Art. 205ZZ
Betonbodenhalter



ALTA



Alta
IP65, Klasse II

LED: Klasse I

Opal, Polykarbonat,
IK10

Zubehör
Art. 205ZZ
Betonbodenhalter für
Art. 291, 293, 1476
und 1479.

Art. 291
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt, 291GA
Kupferpatina, 291RO
Schwarz, 291SV

Art. 1479
9,5W, LED 
Energie Klasse: A+
Verzinkt, 1479GA
Schwarz, 1479SV
9,5W, 900 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)

Art. 293
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt, 293GA
Kupferpatina, 293RO
Schwarz, 293SV

Art. 1476
9,5W, LED 
Energieklasse: A+
Verzinkt, 1476GA
Schwarz, 1476SV
9,5W LED, 900 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)



SCANDINAVIAN WOOD



Die Holzkörper sind aus ausgewähltem skandinavischem Kiefernholz, imprägniert und mehrmals gestrichen. Wir können auch ohne Anstrich liefern, damit Sie Ihre eigene Farbe aufbringen können.

Für besondere Haltbarkeit sollten die Holzkörper von Zeit zu Zeit nachgestrichen werden.


HALMSTAD



STOCKHOLM



ALTA



Scandinavian Wood

IP65, IK10, Klasse II,
Energieklasse:
A bis D


Art. 1400

E27, 46W Halo. max.
Verzinkt, 1400GA
Schwarz, 1400SV
Kupferpatina,
1400RO



Art. 1410

E27, 46W Halo. max.
Verzinkt, 1410GA
Schwarz, 1410SV
Kupferpatina,
1410RO




Art. 1420

E27, 46W Halo. max.
Verzinkt, 1420GA
Schwarz, 1420SV
Kupferpatina,
1420RO




Art. 1430

E27, 46W Halo. max.
Verzinkt, 1430GA
Schwarz, 1430SV
Kupferpatina,
1430RO



Art. 1440

E27, 46W Halo. max.
Verzinkt, 1440GA
Schwarz, 1440SV
Kupferpatina,
1440RO





Art. 1450

E27, 46W Halo. max.
Verzinkt, 1450GA
Schwarz, 1450SV
Kupferpatina,
1450RO

Zubehör

Art. 205ZZ

Betonbodenhalter
für Scandinavian
Wood.



Scandinavian Wood

IP65, IK10, Klasse II,
Energieklasse:
A bis D


Art. 1403

E27, 46W Halo. max.
Verzinkt, 1403GA
Schwarz, 1403SV
Kupferpatina, 1403RO




Art. 1413

E27, 46W Halo. max.
Verzinkt, 1413GA
Schwarz, 1413SV
Kupferpatina,
1413RO



Art. 1423

E27, 46W Halo. max.
Verzinkt, 1423GA
Schwarz, 1423SV
Kupferpatina,
1423RO




Art. 1433

E27, 46W Halo. max.
Verzinkt, 1433GA
Schwarz, 1433SV
Kupferpatina,
1433RO



Art. 1443

E27, 46W Halo. max.
Verzinkt, 1443GA
Schwarz, 1443SV
Kupferpatina,
1443RO



Art. 1453

E27, 46W Halo. max.
Verzinkt, 1453GA
Schwarz, 1453SV
Kupferpatina,
1453RO


Zubehör

Art. 205ZZ

Betonbodenhalter
für Scandinavian
Wood.

Art. 1403, 1413, 1423, 1433, 1443 und 1453
Imprägnierter Holzkörper ohne Anstrich.

MOLDE



Molde
IP54, Klasse I
Poller Leuchte aus Aluminium
für einseitiges Ausleuchten von
Wegen. Hochwertiges 8W LED
Modul (976lm, 3000K), durch
eine Polykarbonat Abdeckung
geschützt.

Energieklasse: A+

Art. 1901
8W LED 
Alu-grau 1901AL
Grafit 1901GR
8W LED, 978 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)


Zubehör
Art. 1906
BestellNr. 1906ZZ
Fussverstärkung aus
verzinktem Stahl.

Art. 1907
BestellNr. 1907ZZ
Betonbodenhalter für
Art. 1901

Siehe Zubehörseite



HALMSTAD



Halmstad
IP65, IK10, Klasse II


LED: Klasse I

Glas: Opal Polykarbonat

Verzinkte Stahlleuchten: ideal in Meeresnähe bis an den Strand!

Zubehör

Art. 205ZZ
Betonbodenhalter für Art. 210, 211, 295, 296, 1482 und 1489.



Art. 210
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt, 210GA
Kupferpatina, 210RO
Schwarz, 210SV

Art. 211
9,5W, LED
Energieklasse: A+
Verzinkt, 211GA
Schwarz, 211SV
9,5W LED, 900 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)

Art. 295
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt, 295GA
Kupferpatina, 295RO
Schwarz, 295SV

Art. 1489
9,5W, LED
Energieklasse: A+
Verzinkt, 1489GA
Schwarz, 1489SV
9,5W LED, 900 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)



Art. 296
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt, 296GA
Kupferpatina, 296RO
Schwarz, 296SV

Art. 1482
9,5W, LED
Energieklasse: A+
Verzinkt, 1482GA
Schwarz, 1482SV
9,5W LED, 900 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)





STOCKHOLM




STOCKHOLM FAMILY →




Art. 288
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Opal Polykarbonat
Verzinkt 288GA
Kupferpatina 288RO
Schwarz 288SV




Art. 1265
9,5W, LED
Energieklasse: A+
Opal Polykarbonat
Verzinkt, 1265GA
Schwarz, 1265SV
9,5W LED, 900 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden,
Modul, dimmbar (Triac)



Art. 289
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Opal Polykarbonat
Verzinkt 289GA
Kupferpatina 289RO
Schwarz 289SV



Art. 1260
9,5W, LED
Energieklasse: A+
Opal Polykarbonat
Verzinkt, 1260GA
Schwarz, 1260SV
9,5W LED, 900 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden,
Modul, dimmbar (Triac)



Art. 299
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Opal Polykarbonat
Verzinkt 299GA
Schwarz 299SV

Zubehör

Art. 205ZZ

Betonbodenhalter für alle Pollerleuchten auf dieser Seite.

Art. 297

E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Klar Polykarbonat
Verzinkt 297GA
Kupferpatina 297RO
Schwarz 297SV

Art. 298


E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Klar Polykarbonat
Verzinkt 298GA
Kupferpatina 298RO
Schwarz 298SV

Art. 1268

9,5W, LED
Energieklasse: A+
Opal Polykarbonat
Verzinkt, 1268GA
Schwarz, 1268SV
9,5W LED, 900 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbar (Triac)



STOCKHOLM



Stockholm
IP54, Klasse I.

Stockholm Wandleuchte.
Wandplatte aus Aluminium.
Frontaufsatz aus verzinktem
oder pulverbeschichtetem Stahl.
Polykarbonat Abdeckung,
Klar oder opal.

Art. 220
E27, 46W Halo. max.
Opal Polykarbonat
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 220GA
Kupferpatina, 220RO
Schwarz 220SV

Art. 226
E27, 46W Halo. max.
Klarabdeckung, Polykarbonat
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 226GA
Kupferpatina, 226RO
Schwarz 226SV

Art. 1600 
8W, LED
Opal Polykarbonat
Energieklasse: A+
Verzinkt, 1600GA
Schwarz, 1600SV
8W LED, 978 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul,
dimmbare (Triac)




ART. 286



STOCKHOLM




E27



Stockholm
IP54, Klasse II
Energieklasse: A bis D


Art. 280
E27, 46W Halo. max.
Klarabdeckung, Polykarbonat.
Verzinkt 280GA
Schwarz 280SV

Zubehör
Art. 153
Eckhalter für Art. 280
Verzinkt 153GA
Schwarz 153SV



Art. 286
E27, 77W Halo. max.
Klarabdeckung, Polykarbonat.
Verzinkt 286GA
Kupferpatina 286RO
Schwarz 286SV


Zubehör
Art. 153
Eckhalter für Art. 286
Verzinkt 153GA
Kupferpatina 153RO
Schwarz 153SV



Art. 284
E27, 46W Halo. max.
Klarabdeckung,
Polykarbonat.
Verzinkt 284GA
Schwarz 284SV

Art. 284 Fuß-
Durchmesser 11,5cm.


Zubehör
Betonbodenver-
ankerung im
Lieferumfang
enthalten.



Art. 287
E27, 77W Halo. max.
Klarabdeckung,
Polykarbonat.
Verzinkt 287GA
Kupferpatina 287RO
Schwarz 287SV

Art. 287 Fuß-
Durchmesser 18cm.


Zubehör
Betonbodenver-
ankerung im
Lieferumfang
enthalten.



Art. 285
E27, 46W Halo. max.
Klarabdeckung,
Polykarbonat.
Verzinkt 285GA
Kupferpatina 285RO
Schwarz 285SV

Art. 285 Fuß-
Durchmesser 18cm.


Zubehör
Betonbodenver-
ankerung im
Lieferumfang
enthalten.



Art. 281
E27, 77W Halo. max.
Klarabdeckung,
Polykarbonat.
Verzinkt 281GA
Kupferpatina 281RO
Schwarz 281SV

Zubehör
Art. 405ZZ
Betonbodenhalter für
Art. 281

Art. 281, 283: Masthöhe verstellbar.




Art. 283
E27, 2x77W Halo. max.
Klarabdeckung,
Polykarbonat.
Verzinkt 283GA
Schwarz 283SV
Kupferpatina 283RO

Zubehör
Art. 405ZZ
Betonbodenhalter für
Art. 283

BERLIN



BREMEN



Berlin
IP54, Klasse I

Aluminiumguss


Klar oder opal Polykarbonat Abdeckung.

Lichtauslass auch hinter der Blende.

Berlin
Art. 610
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Klarabdeckung
Kupferpatina 610RO
Schwarz 610SV
Weiss 610VI

Art. 611
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Opalabdeckung
Kupferpatina 611RO
Schwarz 611SV
Weiss 611VI

Berlin
Art. 617
10W LED
Energieklasse: A+
Opalabdeckung
Schwarz 617SV
Weiss 617VI
10W LED, 1100 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul
dimmbar (Triac)



Bremen
IP54, Klasse I

Wandplatte aus Aluminium.

Frontaufsatz aus verzinktem oder pulverbeschichtetem Stahl.

Polykarbonat Abdeckung.

Lichtauslass auch hinter der Blende.

Bremen
Art. 630
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Klarabdeckung
Verzinkt 630GA
Kupferpatina 630RO
Schwarz 630SV


Art. 631
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Opalabdeckung
Verzinkt 631GA
Kupferpatina 631RO
Schwarz 631SV

Bremen
Art. 637
10W LED
Energieklasse: A+
Opalabdeckung
Verzinkt 637GA
Schwarz 637SV
10W LED, 1100 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul
dimmbar (Triac)

RONDANE



BORNHOLM



Tiefe 10,5


Rondane - Bornholm
IP65, Klasse I
Aluminiumguß
Opalabdeckung,
Polykarbonat.

Rondane und Bornholm
eignen sich auch als
Deckenleuchte.

Rondane
Art. 537
10W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 537AL
Grafit 537GR
10W LED, 1100 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul
dimmbar (Triac)

Rondane
Art. 538
E27, 9W LED max
Energieklasse: A
bis D
Alu-grau 538AL
Grafit 538GR

Rondane
Art. 539
17,5W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 539AL
Grafit 539GR
17,5W LED, 1950 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul
dimmbar (Triac)







Tiefe 9

Bornholm
Art. 541
10W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 541AL
Grafit 541GR
Weiss 541VI
10W LED, 1100 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul
dimmbar (Triac)

Bornholm
Art. 542
17,5W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau 542AL
Grafit 542GR
Weiss 542VI
17,5W LED, 1950 lm, 3000K,
bis zu 50000 Stunden, Modul
dimmbar (Triac)

OSLO



Oslo
IP55, Klasse II

Standard mit
Klarabdeckung.

Energieklasse: A bis D

Art. 240
E27, 57W Halo. max.
Verzinkt 240GA
Kupferpatina 240RO
Schwarz 240SV

Zubehör
Art. 153
Eckhalter für Art. 240
Verzinkt 153GA
Kupferpatina 153RO
Schwarz 153SV

Art. 242
E27, 2x57W Halo. max.
Verzinkt 242GA
Kupferpatina 242RO
Schwarz 242SV

Zubehör
Art. 405ZZ
Betonbodenhalter für
Art. 242

Art. 242 Masthöhe
verstellbar.

Art. 245
E27, 57W Halo. max.
Verzinkt 245GA
Kupferpatina 245RO
Schwarz 245SV

Zubehör
Betonbodenver-
ankerung im
Lieferumfang
enthalten.
Art. 245 Fuß-
durchmesserr 17cm

Art. 240A
Mit Kette als
Hängeleuchte lieferbar.
Verzinkt 240AGA
Kupferpatina 240ARO
Schwarz 240ASV




LARVIK

NEU



E27



Larvik
IP55, Klasse II

Standard mit
Klarabdeckung.


Art. 690
E27, 57W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 690GA
Kupferpatina 690RO
Schwarz 690SV

Zubehör
Art. 153
Eckhalter für Art. 690
Verzinkt 153GA
Kupferpatina 153RO
Schwarz 153SV



Foto Côté Ouest/ Jean-Marie Palisse

LUND




Lund
IP55, Klasse II

Standard mit
Klarabdeckung in
Polykarbonat

Energieklasse: A bis D


Art. 290
E27, 57W Halo. max.
Verzinkt 290GA
Schwarz 290SV

Zubehör
Art. 153
Eckhalter für Art. 290
Verzinkt 153GA
Schwarz 153SV



Art. 274
E27, 57W Halo. max.
Verzinkt 274GA
Schwarz 274SV

Zubehör
Art. 405ZZ
Betonbodenhalter
für Art. 274




Art. 275
E27, 2x57W Halo. max.
Verzinkt 275GA
Schwarz 275SV

Zubehör
Art. 405ZZ
Betonbodenhalter
für Art. 275

Art. 274, 275: Masthöhe verstellbar.



PARIS




Paris
IP43, Klasse I

Verzinkter Stahl.
Weiss oder schwarz
Pulver beschichteter
Stahl oder
Massivkupfer.

Art. 160
E27, 28W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 160GA
Kupfer 160KO
Schwarz 160SV
Weiss 160VI

**Die Kupferversion
nimmt nach einiger
Zeit ihre natürliche
Kupferfärbung an.**





Art. 1495 
5,2W LED
Energieklasse: A++
Verzinkt 1495GA
Schwarz 1495SV
Weiss 1495VI
5,2W LED, 648 lm, 3000K,
bis zu 70000 Stunden, Modul,
Phasenabschnittsdimmung

Art. 163
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Verzinkt 163GA
Schwarz 163SV
Weiss 163VI

Art. 1496 
5,2W LED
Energie Klasse: A++
Verzinkt 1496GA
Schwarz 1496SV
Weiss 1496VI
5,2W LED, 648 lm, 3000K,
bis zu 70000 Stunden, Modul,
Phasenabschnittsdimmung

KARLSTAD



Karlstad
IP55, Klasse II

Standard mit Klarabdeckung.

Energieklasse: A bis D

Die Kupferversion nimmt nach einiger Zeit ihre natürliche Kupferfärbung an.

Art. 230
E27, 57W Halo. max.
Verzinkt 230GA
Kupfer 230KO
Kupferpatina 230RO
Schwarz 230SV
Weiss 230VI




Zubehör
Art. 153
Eckhalter für Art. 230
Verzinkt 153GA
Kupfer 153KO
Kupferpatina 153RO
Schwarz 153SV
Weiss 153VI

Art. 230A
Mit Kette als
Hängeleuchte lieferbar.
Verzinkt 230AGA
Kupferpatina 230ARO
Schwarz 230ASV
Weiss 230AVI

BERGEN



VANSBRO



Alle Bergen

IP55, Klasse II

Standard mit
Klarabdeckung.

Energieklasse: A bis D

Bergen Art. 270

E27, 57W Halo. max.
Verzinkt 270GA
Kupferpatina 270RO
Schwarz 270SV

Zubehör Art. 153

Eckhalter für Art. 270
Verzinkt 153GA
Kupferpatina 153RO
Schwarz 153SV

Bergen Art. 271

E27, 57W Halo. max.
Verzinkt 271GA
Schwarz 271SV

Vansbro

IP55, Klasse II

Energieklasse: A bis D

Standard mit
Klarabdeckung in
Polykarbonat

**Die Kupferversion
nimmt nach einiger
Zeit ihre natürliche
Kupferfärbung an.**

Vansbro Art. 1920

E27, 57W Halo. max.
Verzinkt 1920GA
Kupfer 1920KO
Kupferpatina 1920RO
Schwarz 1920SV

Zubehör Art. 153

Eckhalter für Art. 1920
Verzinkt 153GA
Kupfer 153KO
Kupferpatina 153RO
Schwarz 153SV




GENOVA



GENOVA MINI



LATINA



Genova, Latina und Genova Mini
Aluminiumguß

Energieklasse: A bis D

Genova Art. 170
E27, 46W Halo max.
IP 54, Klasse II,
Klar Polykarbonat.

Kupferpatina 170RO
Schwarz 170SV
Weiss 170VI

Genova Mini Art. 175
E27, 46W Halo max.
IP 54, Klasse II,
Klar Polykarbonat.

Kupferpatina 175RO
Schwarz 175SV
Weiss 175VI

Latina Art. 105
E27, 46W Halo max.
IP 44, Klasse II, gemusterte
Klarabdeckung Polykarbonat.

Schwarz 105SV
Weiss 105VI




BOLOGNA




Bologna
IP54, Klasse II
Aluminiumguß

Energieklasse:
A bis D



Art. 360
Klarabdeckung
E27, 46W Halo max.
Schwarz 360SV
Weiss 360VI




Art. 310
Klarabdeckung
E27, 46W Halo max.
Schwarz 310SV
Weiss 310VI




Art. 312
Klarabdeckung
E27, 46W Halo max.
Schwarz 312SV
Weiss 312VI



Art. 314
Klarabdeckung
E27, 46W Halo max.
Schwarz 314SV
Weiss 314VI



Art. 362
Klarabdeckung
E27, 2x46W Halo max.
Schwarz 362SV
Weiss 362VI



Art. 364
Klarabdeckung
E27, 3x46W Halo max.
Schwarz 364SV
Weiss 364VI

Art. 361
Opalabdeckung
E27, 46W Halo max.
Schwarz 361SV
Weiss 361VI

Art. 311
Opalabdeckung
E27, 46W Halo max.
Schwarz 311SV
Weiss 311VI

Art. 313
Opalabdeckung
E27, 46W Halo max.
Schwarz 313SV
Weiss 313VI

Art. 315
Opalabdeckung
E27, 46W Halo max.
Schwarz 315SV
Weiss 315VI

Art. 363
Opalabdeckung
E27, 2x46W Halo max.
Schwarz 363SV
Weiss 363VI

Art. 365
Opalabdeckung
E27, 3x46W Halo max.
Schwarz 365SV
Weiss 365VI

Zubehör Art. 152
Eckhalter für Art. 310, 311, 360 und 361.
Schwarz 152SV
Weiss 152VI

Zubehör
Art. 307ZZ
Betonbodenhalter
für Art. 312, 313

Zubehör
Art. 307ZZ
Betonbodenhalter
für Art. 314, 315

Zubehör
Art. 305ZZ
Betonbodenhalter für Art. 362, 363, 364 und 365
(art. 362, 363, 364, 365: Masthöhe verstellbar.)





GLASGOW



LONDON



LONDON FAMILY →



Glasgow - London
Aluminiumguß

Energieklasse: A bis D

Glasgow
Art. 730
E27, 46W Halo max.
IP 54, Klasse II,
Klar Polykarbonat.

Kupferpatina 730RO
Schwarz 730SV
Weiss 730VI

London
Art. 497
E27, 57W Halo max.
IP65, Klasse II
Klar Polykarbonat.


Kupferpatina 497RO
Schwarz 497SV
Weiss 497VI




LONDON




LONDON FAMILY →




Art. 480
E27, 77W Halo max.
Kupferpatina 480RO
Schwarz 480SV
Weiss 480VI



Art. 490
E27, 77W Halo max.
Kupferpatina 490RO
Schwarz 490SV
Weiss 490VI



Art. 481
E27, 77W Halo max.
Kupferpatina 481RO
Schwarz 481SV
Weiss 481VI



Art. 493
E27, 77W Halo max.
Kupferpatina 493RO
Schwarz 493SV
Weiss 493VI

Gesamte London Serie:
IP54, Klasse II,

Aluminium.
Klarglas, Monoblock,
aus schlagfestem Polycarbonat.

Energieklasse: A bis D

Zubehör





Art. 152
Eckhalter für Art. 480, 481, 490 und 493.
Kupferpatina 152RO
Schwarz 152SV
Weiss 152VI



LONDON



LONDON FAMILY →



Gesamte London Serie:
IP54, Klasse II

Aluminium.
Klarglas, Monoblock,
aus schlagfestem Polykarbonat.

Energieklasse: A bis D

Art. 484 und 485
Viereckiger Sockel, 16,5cm.
Art. 494
Viereckiger Sockel, 20cm.

Art. 484
E27, 77W Halo max.
Kupferpatina 484RO
Schwarz 484SV
Weiss 484VI

Zubehör
Art. 307ZZ
Betonbodenhalter
für Art. 484

Art. 494
E27, 77W Halo max.
Kupferpatina 494RO
Schwarz 494SV
Weiss 494VI






Zubehör
Art. 307ZZ
Betonbodenhalter
für Art. 494

Art. 485
E27, 77W Halo max.
Kupferpatina 485RO
Schwarz 485SV
Weiss 485VI

Zubehör
Art. 307ZZ
Betonbodenhalter
für Art. 485

Art. 481A
E27, 77W Halo max.
Kupferpatina 481ARO
Schwarz 481ASV
Weiss 481AVI

Art. 493A
E27, 77W Halo max.
Kupferpatina 493ARO
Schwarz 493ASV
Weiss 493AVI



Gesamte London Serie:
IP54, Klasse II

Aluminium.
Klarglas, Monoblock,
aus schlagfestem Polycarbonat.

Energieklasse: A bis D

Art. 491
E27, 77W Halo max.
Kupferpatina 491RO
Schwarz 491SV
Weiss 491VI

Zubehör
Art. 305ZZ
Betonbodenhalter für
Art. 491

Art. 492
E27, 2x77W Halo max.
Kupferpatina 492RO
Schwarz 492SV
Weiss 492VI

Zubehör
Art. 305ZZ
Betonbodenhalter für
Art. 492

Art. 483
E27, 3x77W Halo max.
Kupferpatina 483RO
Schwarz 483SV
Weiss 483VI

Zubehör
Art. 305ZZ
Betonbodenhalter für
Art. 483

Art. 482
E27, 2x77W Halo max.
Kupferpatina 482RO
Schwarz 482SV
Weiss 482VI

Zubehör
Art. 305ZZ
Betonbodenhalter für
Art. 482


Art. 482, 483, 491, 492 : Masthöhe verstellbar.



MODENA



MODENA FAMILY →



Gesamte Modena Serie:
Schlagfest, Klarabdeckung,
Polykarbonat.
Klasse II, IP 54.

Energieklasse: A bis D

**Hängende Version mit
Kette auf Anfrage.**
Schwarz 351ASV
Weiss 351AVI

Art. 351
E27, 77W Halo max.
Schwarz 351SV
Weiss 351VI

**Zubehör
Art. 152**
Eckhalter für Art. 350, 351, 380 und 381.
Schwarz 152SV
Weiss 152VI

Art. 381
E27, 77W Halo max.
Schwarz 381SV
Weiss 381VI


Art. 350
E27, 77 Halo max.
Schwarz 350SV
Weiss 350VI

Art. 380
E27, 77W Halo max.
Schwarz 380SV
Weiss 380VI

Art. 300
E27, 3x77W Halo max.
Schwarz 300SV
Weiss 300VI

**Zubehör
Art. 307ZZ**
Betonbodenhalter
für Art. 300


Viereckiger Fuß,
16,5 cm.



Art. 301
E27, 77W Halo max.
Schwarz 301SV
Weiss 301VI

Zubehör
Art. 305ZZ
Betonbodenhalter
für Art. 301


Masthöhe
verstellbar.



Art. 384
E27, 77W Halo max.
Schwarz 384SV
Weiss 384VI

Zubehör
Art. 307ZZ
Betonbodenhalter
für Art. 384

Viereckiger Fuß,
16,5 cm.



Art. 382
E27, 2x77W Halo max.
Schwarz 382SV
Weiss 382VI

Zubehör
Art. 305ZZ
Betonbodenhalter für
Art. 382


Masthöhe verstellbar.



Art. 304
E27, 77W Halo max.
Schwarz 304SV
Weiss 304VI

Zubehör
Art. 307ZZ
Betonbodenhalter
für Art. 304


Viereckiger Fuß,
16,5 cm.



Art. 303
E27, 3x77W Halo max.
Schwarz 303SV
Weiss 303VI

Zubehör
Art. 305ZZ
Betonbodenhalter für
Art. 303

Masthöhe verstellbar.




Art. 302
E27, 3x77W Halo max.
Schwarz 302SV
Weiss 302VI

Zubehör
Art. 305ZZ
Betonbodenhalter für
Art. 302

Masthöhe verstellbar.



COMO




Gesamte Como Serie:
Klasse II, IP54.

Schlagfeste
Klarabdeckung
aus Polykarbonat.

Energieklasse: A bis D

Art. 370
E27, 57W Halo max.
Schwarz 370SV


Zubehör
Art. 152
Eckhalter für
Art. 370.
Schwarz 152SV



Art. 375
E27, 57W Halo max.
Schwarz 375SV

Zubehör
Art. 307ZZ
Betonbodenhalter
für Art. 375


(Art. 375 Viereck-
iger Fuß, 16,5 cm.)




Art. 371
E27, 57W Halo max.
Schwarz 371SV

Zubehör
Art. 305ZZ
Betonbodenhalter für Art. 371, 372 und 373

Art. 371, 372, 373 :
Masthöhe verstellbar.




Art. 372
E27, 2x57W Halo max.
Schwarz 372SV



Art. 373
E27, 3x57W Halo max.
Schwarz 373SV







Mastfuss: 371, 372, 373






FIRENZE




Gesamte Firenze Serie: Klasse II, IP54. Schlagfeste Klarabdeckung aus Polykarbonat. Energieklasse: A bis D	 Art. 800 E27, 57W Halo max. Kupferpatina 800RO Schwarz 800SV Weiss 800VI Zubehör Art. 152 Eckhalter für Art. 800. Kupferpatina 153RO Schwarz 152SV Weiss 152VI	 Art. 805 E27, 57W Halo max. Kupferpatina 805RO Schwarz 805SV Weiss 805VI Zubehör Art. 307ZZ Betonbodenhalter für Art. 805 (Art. 805 Viereckiger Fuß, 16,5 cm.)	 Art. 810 E27, 57W Halo max. Kupferpatina 810RO Schwarz 810SV Weiss 810VI Art. 305ZZ Betonbodenhalter für Art. 810, 820 und 830	 Art. 820 E27, 2x57W Halo max. Kupferpatina 820RO Schwarz 820SV Weiss 820VI	 Art. 830 E27, 3x57W Halo max. Kupferpatina 830RO Schwarz 830SV Weiss 830VI	 Art. 800A E27, 57W Halo max. Kupferpatina 830ARO Schwarz 800ASV Weiss 800AVI Hängende Version mit Kette auf Anfrage.
---	---	--	--	--	--	--


ZUBEHÖR FÜR NORLYS LEUCHTEN




Art. 152
Eckhalter
Bologna
London
Modena
Como
Firenze




Art. 153
Eckhalter
Stockholm
Oslo
Lund
Bergen
Karlstad
Vansbro



Art. 154
Wandarm für
Nice
Visby




Art. 156
Eckhalter
Helsinki (882)




Art. 158
Eckhalter
Koster


ZUBEHÖR FÜR NORLYS LEUCHTEN




Art. 116
Betonbodenhalter
Asker masteluechten




Art. 205
Betonbodenhalter
Halmstad
Stockholm
Alta
Scandinavian wood
Oppland
Egersund Mini
Lofoten




Art. 206
Erdbodenhalter
Halmstad
Stockholm
Alta
Scandinavian wood
Oppland
Egersund Mini
Lofoten




Art. 208
Erdbodenhalter
Arvika




Art. 305
Betonbodenhalter
Bologna
London
Modena
Como
Firenze




Art. 307
Betonbodenhalter
Bologna
London
Modena
Como
Firenze




Art. 405
Betonbodenhalter
Stockholm
Oslo
Lund
Koster




Art. 505
Betonbodenhalter
Narvik




Art. 1128
Betonbodenhalter
Oslo 245
Stockholm 285, 28




Art. 1230
Betonbodenhalter
Stavanger
Egersund







Art. 1906
Fussverstärkung aus
verzinktem Stahl



Art. 1907
Betonbodenhalter
Asker
Molde



Art. 1908
Erdbodenhalter
Asker
Molde





rowilux gmbh
ruhbergstrasse 3 ch-9000 st. gallen
tel. +41 41 661 13 53
info@rowilux.ch www.rowilux.ch



NORLYS



Bruttopreisliste für Wiederverkäufer 2019


Die Bruttopreise verstehen sich ohne Leuchtmittel, inkl, LED, excl, MWST

Die meisten Leuchten sind auch in anderen Farben erhältlich als im Katalog abgebildet, siehe Preisliste!

White	Weiss	WI	Blackgreen	Antikgrün	AG
Black	Schwarz	SV	Galvanized	Verzinkt	GA
Graphite	Graphit	GR	Black/Copper	Kupferpatiniert	RO
Aluminium	Aluminium	AL	Black/Silver	Silberpatiniert	SP
Stainless Steel	Stahl gebürstet	ST	Copper	Kupfer	KO

Polycarbonat		Glas	
clear	klar	frostet	gefrostet
opal	opal	Lightly tinted	Rauchglas

Art. Nr.	Seite	Name	Watt	Ausführung	Schirm	Mass cm	Fr.
291 GA	50	Alta	E27	GA	opal	85x15	499,00
291 FA	50	Alta	E27	SV	opal	85x15	509,00
291 RO	50	Alta	E27	RO	opal	85x15	559,00
293 GA	50	Alta	E27	GA	opal	49x15	379,00
293 FA	50	Alta	E27	SV	opal	49x15	389,00
293 RO	50	Alta	E27	RO	opal	49x15	399,00
1476 GA	50	Alta	9,5W LED	GA	opal	49x15	439,00
1476 FA	50	Alta	9,5W LED	SV	opal	49x15	459,00
1476 RO	50	Alta	9,5W LED	RO	opal	49x15	469,00
1479 GA	50	Alta	9,5W LED	GA	opal	85x15	569,00
1479 FA	50	Alta	9,5W LED	SV	opal	85x15	649,00
1479 RO	50	Alta	9,5W LED	RO	opal	85x15	659,00
1440 GA	52	Alta holz	E27	Holz/GA	opal	85x15	539,00
1440 FA	52	Alta holz	E27	GA/SV	opal	85x15	589,00
1440 RO	52	Alta holz	E27	GA/RO	opal	85x15	599,00
1450 GA	52	Alta holz	E27	Holz/GA	opal	49x15	519,00
1450 FA	52	Alta holz	E27	Holz/SV	opal	49x15	519,00
1450 RO	52	Alta holz	E27	RO	opal	49x15	529,00
1453 GA	53	Alta holz	E27	GA	opal	49x15	519,00
1453 FA	53	Alta holz	E27	SV	opal	49x15	519,00
1453 RO	53	Alta holz	E27	RO	opal	49x15	529,00
1443 GA	53	Alta holz	E27	GA	opal	85x15	579,00
1443 FA	53	Alta holz	E27	SV	opal	85x15	589,00
1443 RO	53	Alta holz	E27	RO	opal	85x15	599,00
891 GA	18	Arvika	11,1W LED	GA	klar	89x14	629,00
891 FA	18	Arvika	11,1W LED	SV	klar	89x14	649,00
898 GA	18	Arvika	E27	GA	klar	89x14	569,00
898 FA	18	Arvika	E27	SV	klar	89x14	589,00
893 GA	18	Arvika	11,1W LED	GA exkl, St,	klar	89x14	1089,00
893 FA	18	Arvika	11,1W LED	GA exkl, St,	klar	89x14	1099,00
899 GA	18	Arvika	E27	GA exkl, St,	klar	89x14	989,00
988 FA	18	Arvika	E27	GA exkl, St,	klar	89x14	1009,00



ruhbergstrasse 3

ch-9000 st. gallen

+41 41 661 13 53

info@rowilux.ch

www.rowilux.ch

Art. Nr.	Seite	Name	Watt	Ausführung	Schirm	Mass cm	Fr.
1510 FA	44	Asker	LED 8,5W	GR/AL/WI	satiniert	22,5x11x8,5	209,00
1511 FA	44	Asker	LED 8,5W	GR/AL/WI	satiniert	22,5x11x8,5	219,00
1513 FA	44	Asker	E27	GR/AL/WI	satiniert	22,5x11x8,5	119,00
1514 FA	44	Asker	E27	GR/AL/WI	satiniert	22,5x11x8,5	129,00
1300 FA	44	Asker Big	8W LED	GR/AL/WI	satiniert	30,2x12,5x12,1	299,00
1302 FA	44	Asker Big	8W LED	GR/AL/WI	satiniert	30,2x12,5x12,1	319,00
1303 FA	44	Asker Big	E27	GR/AL/WI	satiniert	30,2x12,5x12,1	219,00
1305 FA	44	Asker Big	E27	GR/AL/WI	satiniert	30,2x12,5x12,1	229,00
1700 GA	45	Asker	8W LED	GA	satiniert	21,5x10,5x8,5	209,00
1705 GA	45	Asker	5,2W LED	GA	satiniert	21,5x10,5x8,5	229,00
1702 GA	45	Asker	E27	GA	satiniert	21,5x10,5x8,5	149,00
1707 GA	45	Asker	E27	GA	satiniert	21,5x10,5x8,5	159,00
1710 GA	45	Asker big	8,5W LED	GA	satiniert	30x12x12	319,00
1715 GA	45	Asker Big	5,2W LED	GA	satiniert	30x12x12	319,00
1712 GA	45	Asker Big	E27	GA	satiniert	30x12x12	219,00
1717 GA	45	Asker Big	E27	GA	satiniert	30x12x12	229,00
1311 FA	46	Asker Poller	9,5W LED	GR/AL/RO	klar	85x20x11	389,00
1312 FA	46	Asker Poller	11,6W dim,	GR/AL/RO	klar	85x20x11	419,00
1360 FA	46	Asker Mast	18W LED	GR/AL/RO	klar	216x39x11	989,00
660 GA	41	Basel	E27	GA	klar	31x21	189,00
660 ST	41	Basel	E27	ST	klar	31x21	239,00
660 FA	41	Basel	E27	SV	klar	31x21	189,00
660 RO	41	Basel	E27	RO	klar	31x21	199,00
661 GA	41	Basel	E27	GA	frostet	31x21	199,00
661 RO	41	Basel	E27	RO	frostet	31x21	209,00
661 ST	41	Basel	E27	ST	frostet	31x21	249,00
661 FA	41	Basel	E27	SV	frostet	31x21	199,00
668 GA	41	Basel	5,2W LED	GA	frostet	31x21	259,00
668 ST	41	Basel	5,2W LED	ST	frostet	31x21	259,00
668 FA	41	Basel	5,2W LED	SV	frostet	31x21	259,00
668 RO	41	Basel	5,2W LED	RO	frostet	31x21	269,00
681 GA	41	Basel	4,5W LED	GA	frostet	31x21	229,00
681 ST	41	Basel	4,5W LED	ST	frostet	31x21	279,00
681 FA	41	Basel	4,5W LED	SV	frostet	31x21	239,00
661 MD	41	Basel mMel,	E27	GA/ST/SV	frostet	31x21	339,00
270 GA	69	Bergen	E27	GA	klar	22x48	169,00
270 FA	69	Bergen	E27	SV/WI/RO	klar	22x48	179,00
271 GA	69	Bergen	E27	GA	klar	19,5x42	169,00
271 FA	69	Bergen	E27	SV/WI/RO	klar	19,5x42	179,00
610 FA	62	Berlin	E27	SV/WI/RO	klar	ø 270	169,00
611 FA	62	Berlin	E27	SV/WI/RO	opal	ø 270	169,00
617 FA	62	Berlin	10W LED	SV/WI/RO	opal	ø 270	219,00
650 GA	40	Bern	E27	GA	klar	24,5x24,5	159,00
650 ST	40	Bern	E27	ST	klar	24,5x24,5	219,00
650 FA	40	Bern	E27	SV	klar	24,5x24,5	169,00
650 RO	40	Bern	E27	RO	klar	24,5x24,5	189,00
651 GA	40	Bern	E27	GA	frostet	24,5x24,5	179,00
651 RO	40	Bern	E27	RO	frostet	24,5x24,5	199,00
651 ST	40	Bern	E27	ST	frostet	24,5x24,5	229,00
651 FA	40	Bern	E27	SV	frostet	24,5x24,5	189,00
655 GA	40	Bern	5,2W LED	GA	frostet	24,5x24,5	239,00
655 ST	40	Bern	5,2W LED	ST	frostet	24,5x24,5	249,00

Art. 657
Tiefe 12
24,5
24,5

Art. 1544
11
210

Art. 860
Tiefe 10,2
15,9
31
70

Art. 295
12
40

Art. 362
Max 254
Min 165

Art. 314
25
117,5

Art. 296
12
8,5

Art. 1410
12
8,5

Art. 637
Tiefe 14
28
80

Art. 372
Max 249
Min 182
82

Art. 1913
45
32
11,5

Art. 1331
30
18
42
24,5

Art. 230
11,5

Art. 820
Max 256
Min 193





Art. Nr.	Seite	Name	Watt	Ausführung	Schirm	Mass cm	Fr.
1581 FA	34	Lillehammer	7,1W LED	GR/AL/WI/RO	klar	18,5x11x8	259,00
1582 FA	34	Lillehammer	4,2W LED	GR/AL/WI/RO	klar	18,5x11x8	249,00
1583 FA	34	Lillehammer	7,1W LED	GR/AL/WI/RO	klar	18,5x8x11	289,00
1584 FA	34	Lillehammer	4,2W LED	GR/AL/WI/RO	klar	18,5x8x11	269,00
1380 FA	48	Lillesand	E27	GR/AL	opal	85x12	559,00
1940 FA	36	Lofoten	E27	SV/RO	klar	30x19x11	289,00
1943 FA	36	Lofoten	E27	SV/RO	klar	39x30x19	319,00
1941 FA	37	Lofoten	E27	SV/RO	klar	27x23x23	329,00
1942 FA	37	Lofoten	E27	SV/RO	klar	27x23x23	339,00
1944 FA	37	Lofoten	E27	SV/RO	klar	93x30x19	309,00
1946 FA	37	Lofoten	E27	SV/RO	klar	105x19x15,3	369,00
497 FA	73	London	E27	SV/WI/RO	klar	39x26	219,00
480 FA	74	London	E27	SV/WI/RO	klar	52x33	189,00
481 FA	74	London	E27	SV/WI/RO	klar	42x33	189,00
493 FA	74	London	E27	SV/WI/RO	klar	46x56	319,00
490 FA	74	London	E27	SV/WI/RO	klar	67x46	319,00
481A FA	76	London	E27	SV/WI/RO	klar	98x33x20	219,00
484 FA	76	London	E27	SV/WI/RO	klar	47x20	219,00
493A FA	76	London	E27	SV/WI/RO	klar	110x50x30	319,00
494 FA	76	London	E27	SV/WI/RO	klar	64x30	379,00
485 FA	76	London	E27	SV/WI/RO	klar	120x20	309,00
482 FA	77	London	2xE27	SV/WI/RO	klar	185-275x66	969,00
483 FA	77	London	3xE27	SV/WI/RO	klar	185-275x66	1089,00
491 FA	77	London	E27	SV/WI/RO	klar	191-279x32	729,00
492 FA	77	London	2xE27	SV/WI/RO	klar	191-279x91	1129,00
290 GA	66	Lund	E27	GA	klar	42x23	139,00
290 FA	66	Lund	E27	SV/WI/RO	klar	42x23	149,00
274 GA	66	Lund	E27	GA	klar	170-238x45	449,00
274 FA	66	Lund	E27	SV/WI/RO	klar	170-238x45	469,00
275 GA	66	Lund	2xE27	GA	klar	170-238x78	519,00
275 FA	66	Lund	2xE27	SV/WI/RO	klar	170-238x78	559,00
1370 GA	30	Mandal	2x3,9W LED	GA	opal	19x12,3	249,00
1370 FA	30	Mandal	2x3,9 GU10	SV/GR/WI	opal	19x12,3	179,00
1373 GA	30	Mandal	3,9W LED	GA	opal	10,5x12,3	159,00
1373 FA	30	Mandal	3,9W LED	SV/GR/WI	opal	10,5x12,3	169,00
1371 GA	30	Mandal	3,9W LED	GA	opal	19x12,3	159,00
1371 FA	30	Mandal	2x25W LED	SV/GR/WI	opal	19x12,3	169,00
1374 GA	30	Mandal	25W LED	SV/GR/WI	opal	10,5x12,3	139,00
1374 FA	30	Mandal	25W LED	SV/GR/WI	opal	10,5x12,3	149,00
351 FA	78	Modena	E27	SV/WI	klar	50x30,5	179,00
381 FA	78	Modena	E27	SV/WI	klar	70x47	249,00
350 FA	78	Modena	E27	SV/WI	klar	62x33	179,00
380 FA	78	Modena	E27	SV/WI	klar	79x47	259,00
300 FA	78	Modena	E27	SV/WI	klar	56x25	159,00
304 FA	79	Modena	E27	SV/WI	klar	126x25	239,00
384 FA	79	Modena	E27	SV/WI	klar	73x32	289,00
301 FA	79	Modena	E27	SV/WI	klar	193-283x32	749,00
302 FA	79	Modena	2xE27	SV/WI	klar	184-272x65	989,00
303 FA	79	Modena	3xE27	SV/WI	klar	184-272x55	1089,00
382 FA	79	Modena	2xE27	SV/WI	klar	201-292x93	1069,00
1901 FA	54	Molde	8W LED	AL/GR	opal	80x11x5	259,00
1906 GA	54	Molde B	Betonanker	GA			49,00



Art. Nr.	Seite	Name	Watt	Ausführung	Schirm	Mass cm	Fr.
1933 GA	22	Namsos	5,2W LED	GA	opal	27,1x12,6x11	289,00
1340 FA	23	Namsos mini	4W LED	AL/GR	opal	11x11	199,00
1931 FA	22	Namsos	13,3W LED	AL/GR	klar	95x24x12	679,00
1932 FA	22	Namsos	13,2W LED	AL/GR	klar	66x24x12	589,00
557 FA	14	Narvik	21,8W LED	AL/GR	klar	95x24	889,00
777 FA	6	Nice	36,6W LED	AL/GR	klar	70x55	989,00
154 FA	6	Nice W	Wandarm	AL/GR		43x25	149,00
1620 FA	15	Nordkapp	10W LED	GR/AL/WI	opal	32x26	219,00
1621 FA	15	Nordkapp	2xE27	GR/AL	opal	32x26	189,00
718 FA	42	Nordland	10W LED	GR/AL/WI	opal	28x28	239,00
5040 FA	42	Nordland	13,6W LED	GR/AL/WI	opal	28x28	449,00
5041 FA	42	Nordland	17,5W LED	GR/AL/WI	opal	28x28	259,00
7120 FA	42	Nordland	2xE27	GR/AL/WI	opal	28x28	189,00
1321 FA	49	Oppland	8,5W LED	GR/AL	klar	85x12	649,00
240 GA	64	Oslo	E27	GA	klar	27x39,5	149,00
240 FA	64	Oslo	E27	SV/RO	klar	27x39,5	159,00
240 KO	64	Oslo	E27	KO	klar	27x39,5	359,00
242 GA	64	Oslo	2xE27	GA	klar	170-238x78	629,00
242 FA	64	Oslo	2xE27	SV/RO	klar	170-238x78	649,00
245 GA	64	Oslo	E27	GA	klar	115x48	259,00
245 FA	64	Oslo	E27	SV/RO	klar	115x48	269,00
240A GA	64	Oslo	E27	GA	klar	86 (-25)	159,00
240A FA	64	Oslo	E27	SV/RO	klar	86 (-25)	169,00
160 GA	67	Paris	E27	GA	opal	23x11,5	79,00
160 FA	67	Paris	E27	SV/WI	opal	23x11,5	89,00
160 KO	67	Paris	E27	KO	opal	23x11,5	129,00
1495 GA	67	Paris	5,2W LED	GA	opal	23x11,5	169,00
1495 FA	67	Paris	5,2W LED	SV/WI	opal	23x11,5	159,00
163 GA	67	Paris	E27	GA	opal	28x14	89,00
163 FA	67	Paris	E27	SV/WI	opal	28x14	99,00
1496 GA	67	Paris	5,2W LED	GA	opal	28x96	179,00
1496 FA	67	Paris	5,2W LED	SV/WI	opal	28x96	189,00
1631 FA	24	Rena	5,5W LED	SV/RO	klar	ø 13	219,00
1633 FA	24	Rena	5,5W LED	SV/RO	klar	130x130	219,00
1550 ST	25	Rena	5,5W LED	ST	klar	ø 13	189,00
1551 ST	25	Rena	5,5W LED	ST	klar	130x130	189,00
1554 ST	25	Rena	5,5W LED	ST	frostet	ø 13	189,00
1555 ST	25	Rena	5,5W LED	ST	frostet	130x130	189,00
537 FA	63	Rondane	10W LED	AL/GR	opal	ø 26x10,5	219,00
538 FA	63	Rondane	E27	AL/GR	opal	ø 26x10,5	169,00
539 FA	63	Rondane	17,5W LED	AL/GR	opal	ø 26x10,5	239,00
1592 FA	21	Sande	4W LED	GR/RO		337-8	239,00
1593 FA	21	Sande	8,6W LED	GR/RO		337-8	359,00
1594 FA	21	Sande	8,6W LED	GR/RO		241x15-8	359,00
1233 FA	21	Sande C	Cap	GR/RO			39,00
1234 GA	21	Sande E	Erdspies	GA			49,00
791 FA	28	Sandvik	2x25GU10	GR/AL/WI/RO	klar	210x11,5x8	159,00
792 FA	28	Sandvik	2x3,9W LED	GR/AL/WI/RO	klar	210x11,5x8	229,00
793 FA	28	Sandvik	25W GU10	GR/AL/WI/RO	klar	130x11,5x8	129,00
794 FA	28	Sandvik	3,9W LED	GR/AL/WI/RO	klar	130x11,5x8	149,00
795 FA	28	Sandvik	25W GU10	GR/AL/WI/RO	klar	140x8x8	129,00
796 FA	28	Sandvik	3,9W LED	GR/AL/WI/RO	klar	140x8x8	149,00

Art. Nr.	Seite	Name	Watt	Ausführung	Schirm	Mass cm	Fr.
1392 GA	18	Ski	5,2W LED	GA	klar	20×13,5×11,5	329,00
1392 FA	18	Ski	5,2W LED	SV/RO	klar	20×13,5×11,5	299,00
1240 FA	12	Stavanger	17,3W LED	AL/GR	klar	95×20	769,00
1244 FA	12	Stavanger	17,3W LED	AL/GR	klar	50×20	659,00
1247 FA	12	Stavanger	9,2W LED	AL/GR	klar	28×20	629,00
1420 GA	52	Stockholm	E27	Holz/ GA	opal	85×16,5	609,00
1420 FA	52	Stockholm	E27	Holz/ SV	opal	85×16,5	619,00
1420 RO	52	Stockholm	E27	Holz/ RO	opal	85×16,5	629,00
1430 GA	52	Stockholm	E27	Holz/ GA	opal	49×16,5	559,00
1430 FA	52	Stockholm	E27	Holz/ SV	opal	49×16,5	559,00
1430 RO	52	Stockholm	E27	Holz/ RO	opal	49×16,5	569,00
1423 GA	53	Stockholm	E27	Holz/ GA	opal	85×16,5	609,00
1423 FA	53	Stockholm	E27	Holz/ SV	opal	85×16,5	619,00
1423 RO	53	Stockholm	E27	Holz/ RO	opal	85×16,5	629,00
1433 GA	53	Stockholm	E27	Holz/ GA	opal	49×16,5	559,00
1433 FA	53	Stockholm	E27	Holz/ SV	opal	49×16,5	559,00
1433 RO	53	Stockholm	E27	Holz/ RO	opal	49×16,5	569,00
288 GA	58	Stockholm	E27	GA	opal	85×16,5	519,00
288 FA	58	Stockholm	E27	SV	opal	85×16,5	539,00
288 RO	58	Stockholm	E27	RO	opal	85×16,5	549,00
297 GA	58	Stockholm	E27	GA	klar	85×16,5	519,00
297 FA	58	Stockholm	E27	SV	klar	85×16,5	539,00
297 RO	58	Stockholm	E27	RO	klar	85×16,5	549,00
1265 GA	58	Stockholm	9,5W LED	GA	opal	85×16,5	599,00
1265 FA	58	Stockholm	9,5W LED	SV	opal	85×16,5	609,00
1265 RO	58	Stockholm	9,5W LED	RO	opal	85×16,5	619,00
289 GA	58	Stockholm	E27	GA	opal	49×16,5	389,00
289 FA	58	Stockholm	E27	SV	opal	49×16,5	409,00
289 RO	58	Stockholm	E27	RO	opal	49×16,5	419,00
298 GA	58	Stockholm	E27	GA	klar	49×16,5	389,00
298 FA	58	Stockholm	E27	SV	klar	49×16,5	409,00
298 RO	58	Stockholm	E27	GA	klar	49×16,5	419,00
1260 GA	58	Stockholm	9,5W LED	GA	opal	49×16,5	489,00
1260 FA	58	Stockholm	9,5W LED	SV	opal	49×16,5	499,00
1260 RO	58	Stockholm	9,5W LED	RO	opal	49×16,5	509,00
299 GA	58	Stockholm	E27	GA	opal	28×16,5	359,00
299 FA	58	Stockholm	E27	SV	opal	28×16,5	369,00
299 RO	58	Stockholm	E27	RO	opal	28×16,5	379,00
1268 GA	58	Stockholm	9,5W LED	GA	opal	28×16,5	439,00
1268 SV	58	Stockholm	9,5W LED	SV	opal	28×16,5	459,00
1268 RO	58	Stockholm	9,5W LED	RO	opal	28×16,5	469,00
220 GA	59	Stockholm	E27	GA	opal	21×23,5×14	349,00
220 SV	59	Stockholm	E27	SV	opal	21×23,5×14	369,00
220 RO	59	Stockholm	E27	RO	opal	21×23,5×14	379,00
1600 GA	59	Stockholm	8W LED	GA	opal	21×23,5×14	279,00
1600 SV	59	Stockholm	8W LED	SV	opal	21×23,5×14	289,00
1600 RO	59	Stockholm	8W LED	RO	opal	21×23,5×14	299,00
226 GA	59	Stockholm	E27	GA	klar	21×23,5×14	349,00
226 SV	59	Stockholm	E27	SV	klar	21×23,5×14	369,00
226 RO	59	Stockholm	E27	RO	klar	21×23,5×14	379,00
280 GA	60	Stockholm	E27	GA	klar	31×29	169,00
280 SV	60	Stockholm	E27	SV	klar	31×29	189,00

NEU



Art. Nr.	Seite	Name	Watt	Ausführung	Schirm	Mass cm	Fr.
280 RO	60	Stockholm	E27	RO	klar	31×29	199,00
286 GA	60	Stockholm	E27	GA	klar	38×38,5	239,00
286 SV	60	Stockholm	E27	SV	klar	38×38,5	249,00
286 RO	60	Stockholm	E27	RO	klar	38×38,5	259,00
284 GA	61	Stockholm	E27	GA	klar	34,5×27	189,00
284 FA	61	Stockholm	E27	SV	klar	34,5×27	219,00
284 RO	61	Stockholm	E27	RO	klar	34,5×27	229,00
287 GA	61	Stockholm	E27	GA	klar	47,5×35	259,00
287 FA	61	Stockholm	E27	SV	klar	47,5×35	269,00
287 RO	61	Stockholm	E27	RO	klar	47,5×35	279,00
285 GA	61	Stockholm	E27	GA	klar	118×27	309,00
285 FA	61	Stockholm	E27	SV	klar	118×27	329,00
285 RO	61	Stockholm	E27	RO	klar	118×27	339,00
281 GA	61	Stockholm	E27	GA	klar	151-248×35	539,00
281 FA	61	Stockholm	E27	SV	klar	151-248×35	549,00
281 RO	61	Stockholm	E27	RO	klar	151-248×35	559,00
283 GA	61	Stockholm	2xE27	GA	klar	174-252×92	769,00
283 FA	61	Stockholm	2xE27	SV	klar	174-252×92	789,00
283 RO	61	Stockholm	2xE27	RO	klar	174-252×92	799,00
1920 GA	69	Vansbro	E27	GA	klar	38×33,5	129,00
1920 FA	69	Vansbro	E27	SV/WI	klar	38×33,5	139,00
1920 KO	69	Vansbro	E27	KO	klar	38×33,5	239,00
120 FA	32	Vasa	E27	GR/AL/WI	satiniert	31×12,5	219,00
128 FA	32	Vasa	8,5W LED	GR/AL/WI	satiniert	31×12,5	309,00
576 FA	8	Visby	27+17,5	GR/AL	klar	62×46	839,00
577 FA	8	Visby	27W LED	GR/AL	klar	62×46	749,00
154 FA	8	Visby W	Wandarm	GR/AL		43×25	148,00
1950 FA	20	Voss	16,9W	GR/AL	Version	27×18×16	569,00
1951 FA	20	Voss	11,8W LED	GR/AL	Version	27×18×16	489,00
1952 FA	20	Voss	22,2W	GR/AL	Version	27×18×16	569,00

Name	Seite	Bezeichnung	Fr.
Eckhalter	82	Art. Nr. 152 Eckhalter in alle Farben: SV/WI/AL/GR/AG/SK	60,00
	82	Art. Nr. 156, 153, 158,	90,00
Wandarm	82	Art. Nr. 154	150,00
Betonanker	82	Art. Nr. 112, 205, 305, 307, 405, 505, 1128, 1230, 1906, 1907	80,00
	82	Art. Nr. 206	110,00
Mass	83	für Flansche und Wandbeschlag	

INFO:

Gerne stellen wir Ihnen **Musterleuchten - 30 Tage** zur Verfügung. Bei Bestellung bitte **Art.Nr.: + Name + Leuchtmittel** angeben!
Order unter 1500,-Fr. wird der **Versand** ab St. Gallen berechnet, **Zahlungsfristen:** 30 Tage rein Netto. **Lieferfristen:** In der Regel 14 Tage!




Namosos
Art. 1931



Dieses
Designmodel
ist nicht im
Katalog 2019
enthalten!

(Preis siehe Blatt 3 o.R.)



Namosos
Art. 1932

